

ООО "Строй-Инвест" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Инвест"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Строй-Инвест"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	243
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6168013579
ОГРН/ОГРНИП	1066168066470
Дата государственной регистрации юридического лица	28.12.2006
Номер протокола вступления	41 от 02.09.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	02.09.2010
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 01.09.2010 г. №000000270 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр)
Дата исключения	15.10.2019
Орган принятия решения об исключении	Исполнительный орган НП "СРО"
Основание для исключения из членов СРО	Заявление о добровольном выходе вх. № 1259 от 15.10.2019 г.
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Добровольный выход из членов СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Воронов Борис Аронович
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344090, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, дом 154 Г
Фактический адрес	344011, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, дом 97
Электронная почта организации	stroyka@soft-corp.ru
Контактный телефон	(863) 232-37-90
Факс	232-37-90

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	500 000,00

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	4 500 000,00
Страховая компания	Открытое акционерное общество Страховая компания "ЭНИ"
Дата окончания действия договора страхования	23.08.2017
Информация о страховых договорах	4 500 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №ОКС-22/16-ДЦ1 от 24.08.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Строй-Инвест":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Август	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 4 августа 2011 г.	<p>1. При увольнении 3-х работников (Жорницкий В.Е., Когай В.Н., Дропаш Н.И.) из 5 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №0246-2010-6168013579-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок таблицы с заменой на новых сотрудников и документы к ним (трудовая книжка и её копия, копия диплома, удостоверение о повышении квалификации и его копия). 2. Предъявлена старая выписка из ЕГРЮЛ (2010 г.). 3. Свидетельство о допуске в части выполнения работ по организации строительства (группа №33) утратило силу с 01.01.2011 года согласно ФЗ №240 от 27.07.2010 г. Необходимо представить в НП «СРО» заявление с указанием суммы предполагаемого генподряда (группа №33) с приложением документов согласно утвержденным требованиям. При увольнении 3-х работников (Жорницкий В.Е., Когай В.Н., Дропаш Н.И.) из 5 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №0246-2010-6168013579-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок таблицы с заменой на новых сотрудников и документы к ним (трудовая книжка и её копия, копия диплома, удостоверение о повышении квалификации и его копия). 4. Свидетельство о допуске в части выполнения работ по организации строительства (группа №33) утратило силу с 01.01.2011 года согласно ФЗ №240 от 27.07.2010 г. Необходимо представить в НП «СРО» заявление с указанием суммы предполагаемого генподряда (группа №33) с приложением документов согласно утвержденным требованиям.</p>

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Август	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 2 августа 2012 г.	<p>есть нарушения не произведена замена уволенных сотрудников (Савченко Н.М., Токарева О.И., Дропаш Н.Н.) не произведена аттестация сотрудников (Аленцов А.Ю., Деревянченко Н.И.)</p> <p>- при увольнении 3-х сотрудников (Деревянченко Н.Н., Михралиев А.А., Филатов А.В.) из 6 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111, не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов. По вопросам индивидуальной программы проверки выявлено: - при заключении договора генерального подряда на строительство жилых домов в гор.Ростове-на-Дону, ул. Вересаева, 103/3, (планируемая стоимость 373 млн.руб.) не произведено увеличение суммы генподряда (10 млн.руб.) заявленной при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111. при увольнении 3-х сотрудников (Деревянченко Н.Н., Михралиев А.А., Филатов А.В.) из 6 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111, не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов. при заключении договора генерального подряда на строительство жилых домов в гор.Ростове-на-Дону, ул. Вересаева, 103/3, (планируемая стоимость 373 млн.руб.) не произведено увеличение суммы генподряда (10 млн.руб.) заявленной при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111.</p>
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Июль	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 29 июля 2013 г.	<p>есть нарушения не произведена замена уволенных сотрудников (Савченко Н.М., Токарева О.И., Дропаш Н.Н.) не произведена аттестация сотрудников (Аленцов А.Ю., Деревянченко Н.И.)</p> <p>- при увольнении 3-х сотрудников (Деревянченко Н.Н., Михралиев А.А., Филатов А.В.) из 6 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111, не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов. По вопросам индивидуальной программы проверки выявлено: - при заключении договора генерального подряда на строительство жилых домов в гор.Ростове-на-Дону, ул. Вересаева, 103/3, (планируемая стоимость 373 млн.руб.) не произведено увеличение суммы генподряда (10 млн.руб.) заявленной при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111. при увольнении 3-х сотрудников (Деревянченко Н.Н., Михралиев А.А., Филатов А.В.) из 6 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111, не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов. при заключении договора генерального подряда на строительство жилых домов в гор.Ростове-на-Дону, ул. Вересаева, 103/3, (планируемая стоимость 373 млн.руб.) не произведено увеличение суммы генподряда (10 млн.руб.) заявленной при получении Свидетельства о допуске № 0246.1-1011-6168013579-С-111.</p>

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 20 ноября 2014 г.	- не предъявлена трудовая книжка сотрудника Соколов Г.В.; - при увольнении сотрудников (Максименко В.А. и Макаров И.Ю.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.2-2013-6168013579-С-111 от 29 ноября 2013 года, не сообщено в 5-ти дневный срок в НП «СРО» и не произведена замена на нового сотрудника, или сокращение видов работ, или перераспределение между оставшимися сотрудниками, с предоставлением в НП «СРО» документов согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ. - По представленным документам невозможно проверить соответствие суммы, заявленной при получении Свидетельства о допуске № 0246.2-2013-6168013579-С-111. не предъявлена трудовая книжка сотрудника Соколов Г.В.; - при увольнении сотрудников (Максименко В.А. и Макаров И.Ю.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.2-2013-6168013579-С-111 от 29 ноября 2013 года, не сообщено в 5-ти дневный срок в НП «СРО» и не произведена замена на нового сотрудника, или сокращение видов работ, или перераспределение между оставшимися сотрудниками, с предоставлением в НП «СРО» документов согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ.
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 26 ноября 2015 г.	- у сотрудника Аленцов А.Ю. просрочено повышение квалификации по организации строительства.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения	при увольнении сотрудника Китаев В.А., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0246.2-2013-6168013579-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на нового сотрудника или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №73 от 29 ноября 2017 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №239 от 16 ноября 2018 г.	

Элементы 1—8 из 8.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 8 августа 2011 г. выдано предписание №0000000498 от 10.08.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.08.2011 г.	25.08.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 1 сентября 2011 г. вынесено предупреждение №000000257 от 06.09.2011 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 01.10.2011 г.	01.10.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 7 августа 2012 г. выдано предписание №0000000412 от 07.08.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.09.2012 г.	06.09.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 13 сентября 2012 г. вынесено предупреждение №000000205 от 13.09.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 13.10.2012 г.	13.10.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 31 июля 2013 г. выдано предписание №0000000240 от 31.07.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.08.2013 г.	27.08.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 6 сентября 2013 г. вынесено предупреждение №000000108 от 06.09.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.10.2013 г.	06.10.2013	Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета партнерства НП "СРО", протокол №173 от 29.11.2013 г.
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам	Действие свидетельства о допуске №0246.1-2011-6168013579-С-111в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 17.12.2013 г. (виды работ: 33.,33.3.,33.4.,33.5.,33.7.)	17.12.2013	Приостановлено в отношении указанных работ
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 28 ноября 2014 г. выдано предписание №0000000162 от 28.11.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2014 г.	26.12.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" от 7 декабря 2015 г. выдано предписание №0000000564 от 07.12.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.01.2016 г.	06.01.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 2 декабря 2016 г. выдано предписание №0000000605 от 02.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.01.2017 г.	01.01.2017	

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 1 января 2017 г. вынесено предупреждение №000000321 от 01.01.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 31.01.2017 г.	31.01.2017	
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0246.2-2013-6168013579-С-111 от 29.11.2013 г. прекращено		Прекращено

Элементы 1—12 из 12.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0246.2-2013-6168013579-С-111 от 29.11.2013 г.](#)

[0246.1-2011-6168013579-С-111 \(11.11.2011 - 29.11.2013\) от 11.11.2011 г.](#)

[0246-2010-6168013579-С-111 \(02.09.2010 - 11.11.2011\) от 02.09.2010 г.](#)