

ООО "СтройТех" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "СтройТех"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "СтройТех"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	124
Город	гор. Ростов-на-Дону
ИНН	6161047681
ОГРН/ОГРНИП	1066161053683
Дата государственной регистрации юридического лица	11.12.2006
Номер протокола вступления	20 от 21.01.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	21.01.2010
Орган принятия решения о вступлении	Совета партнерства НП "СРО"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 10.06.2010 г. №000000130
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Директор Шишкин Алексей Николаевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344068, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, зд.30Л, офис 215
Фактический адрес	344068, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, зд.30Л, офис 215
Электронная почта организации	stroytex.gsm@mail.ru
Контактный телефон	(863) 292-40-85
Факс	292-40-85
Сведения о наличии права на выполнение работ:	
Статус члена в СРО:	Член СРО

Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Действует
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	Право имеется
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)	не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	500 000,00
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)	не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	2 500 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" №372 от 06.12.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	14 500 000,00
Страховая компания	Страховое открытое акционерное общество "ВСК"
Дата окончания действия договора страхования	22.11.2017
Информация о страховых договорах	14 500 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №16010D4001379 от 23.11.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СтройТех":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 22 ноября 2010 г.	<p>Установлено нарушение кадрового состава специалистов, необходимых для выполнения заявленных видов работ. Установлено нарушение требований к повышению квалификации. Провести повышение квалификации работников, заявленных на виды работ, в соответствие с минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельства о допуске к работам. Привести в соответствие с заявленными видами работ, наличие сотрудников, отвечающих минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам с п.1 ч.8 ст.555 ФЗ 148 РФ от 22 июля 2008г.</p> <p>1. При увольнении 7 работников (Верченко В.П., Любаев В.В., Магда С.В., Маров В.А., Раскатов П.В., Сикорский С.А., Чуйков Д.И.) и переводе на совместительство 1 (Трубников А.О.) из 13 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №00045.5-2010-6161047681-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок таблицы с заменой на новых сотрудников и документы к ним (трудовая книжка и её копия, копия диплома, удостоверение о повышении квалификации и его копия).</p>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Август	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 19 августа 2011 г.	<p>при увольнении 7 работников (Верченко В.П., Любаев В.В., Магда С.В., Маров В.А., Раскатов П.В., Сикорский С.А., Чуйков Д.И.) и переводе на совместительство 1 (Трубников А.О.) из 13 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №00045.5-2010-6161047681-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок таблицы с заменой на новых сотрудников и документы к ним (трудовая книжка и её копия, копия диплома, удостоверение о повышении квалификации и его коп</p>

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Август	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 13 августа 2012 г.	нарушений не выявлено, на момент проверки объектов работа на которых требует допуска к работе организация не имеет
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Июль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 29 июля 2013 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам нарушений не выявлено. По вопросам индивидуальной программы проверки нарушений не выявлено. - не предъявлены трудовые книжки сотрудников Апиков С.И., Вербицкий Д.Е., Красиев А.И., Леднев С.В., Шахматов С.А., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0045.8-2013-6161047681-С-111; - При смене юридического адреса, в НП «СРО» не представлены соответствующие документы и не произведена замена Свидетельства о допуске к видам работ; - В штатном расписании отсутствуют должности главного механика и главного энергетика. не предъявлены трудовые книжки сотрудников Апиков С.И., Вербицкий Д.Е., Красиев А.И., Леднев С.В., Шахматов С.А., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0045.8-2013-6161047681-С-111; При смене юридического адреса, в НП «СРО» не представлены соответствующие документы и не произведена замена Свидетельства о допуске к видам работ; В штатном расписании отсутствуют должности главного механика и главного энергетика.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 26 ноября 2014 г.	не предъявлены трудовые книжки сотрудников Апиков С.И., Вербицкий Д.Е., Красиев А.И., Леднев С.В., Шахматов С.А., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0045.8-2013-6161047681-С-111; При смене юридического адреса, в НП «СРО» не представлены соответствующие документы и не произведена замена Свидетельства о допуске к видам работ; В штатном расписании отсутствуют должности главного механика и главного энергетика.
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 19 ноября 2015 г.	- у сотрудников Апиков С.И., Вербицкий Д.Е., Красиев А.И., Леднев С.В., Шахматов С.А. просрочены повышения квалификации по организации строительства.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Ноябрь		
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №65 от 15 ноября 2017 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №237 от 15 ноября 2018 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №302 от 13 ноября 2019 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2020	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №255 от 12 ноября 2020 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2021	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №271 от 12 ноября 2021 г.	Директор отсутствовал, ответственное лицо назначено не было.
Плановая проверка, Выездная проверка	2022	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №270 от 29 ноября 2022 г.	Директор отсутствовал, ответственное лицо назначено не было.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 1 декабря 2010 г. выдано предписание №000000340 от 01.12.2010 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2010 г.	31.12.2010	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 23 августа 2011 г. выдано предписание №000000502 от 30.08.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.09.2011 г.	14.09.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 26 сентября 2011 г. вынесено предупреждение №000000258 от 30.09.2011 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 17.10.2011 г.	17.10.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 3 декабря 2014 г. выдано предписание №000000166 от 03.12.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.01.2015 г.	01.01.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №000000565 от 26.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2015 г.	26.12.2015	Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 14.12.2015 г.
<u>Прекращение действия свидетельства о допуске к работам</u>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-111-61-0124-61-250417 от 25.04.2017 г. прекращено		Прекращено
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией №45 от 17 ноября 2021 г. выдано предписание №00000000137 от 17.11.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.12.2021 г.	17.12.2021	Применение меры дисциплинарного воздействия

Мера дисциплинарного воздействия	Основание для принятия решения	Срок устранения нарушений	Статус документа
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией №44 от 9 декабря 2022 г. выдано предписание №112 от 09.12.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.01.2023 г.	08.01.2023	Применение меры дисциплинарного воздействия
Элементы 1—8 из 8.			

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.

что соответствует **второму уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СтройТех" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает пятьсот миллионов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.

что соответствует **второму уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СтройТех" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает пятьсот миллионов рублей**

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[С-111-61-0124-61-250417 от 25.04.2017 г.](#)

[С-111-61-0124-61-301116 \(30.11.2016 - 25.04.2017\) от 30.11.2016 г.](#)

[0045.9-2014-6161047681-С-111 \(04.12.2014 - 30.11.2016\) от 04.12.2014 г.](#)

[0045.8-2013-6161047681-С-111 \(02.08.2013 - 04.12.2014\) от 02.08.2013 г.](#)

[0045.7-2012-6161047681-С-111 \(13.07.2012 - 02.08.2013\) от 13.07.2012 г.](#)

[0045.6-2011-6161047681-С-111 \(21.10.2011 - 13.07.2012\) от 21.10.2011 г.](#)

[0045.5-2011-6161047681-С-111 \(11.02.2011 - 21.10.2011\) от 11.02.2011 г.](#)

[0045.4-2010-6161047681-С-111 \(29.12.2010 - 11.02.2011\) от 30.12.2010 г.](#)

[0045.3-2010-6161047681-С-111 от 10.06.2010 г.](#)

[0045.2-2010-6161047681-С-111 от 13.05.2010 г.](#)

[0045.1-2010-6161047681-С-111 от 18.02.2010 г.](#)

[0045-2010-6161047681-С-111 от 21.01.2010 г.](#)